



CT5B

NOUVEAU

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

 $800 \, \text{m}^2/\text{h}$

AUTONOMIE DES BATTERIES

standard 50 min. option 70 min.

LARGEUR DE TRAVAIL

25 min.





UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE



HO.RF.CA.

ENTREPRISES DE PROPRETÉ

INNOVATIONS











SPÉCIFICATIONS



LE SYSTÈME RDS VOUS PERMET DE LAVER ET SÉCHER FACILEMENT MÊME OÙ LES AUTRES MACHINES N'ACCÈDENT PAS



BATTERIE AU LITHIUM ION RECHARGEABLE AVEC CHARGE EXTERNE



LA CT5 PEUT ÊTRE TRANSPORTÉE ET RANGÉE PARTOUT EN UN INSTANT GRÂCE À SON FAIBLE ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		LPTB01724
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m²/h	800
Largeur de travail	mm	280
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	5/5
Autonomie max	min	50/70
Tension	V	36 - 5,5 LITHIUM-ION
Puissance d'aspiration	W	220
Pression de brosse	kg	12
Largeur suceur	mm	300
Vitesse max	km/h	3
Poids	kg	21 avec batterie / 19 sans batterie
Dimension (LxlxH)	mm	758 x 376 x 392

EQUIP	PEMEN'	T STAN	DARD
-------	--------	--------	------

	CT5 B
BROSSE	
Brosse standard PPL	SPPV02438
LAMES SUCEUR	
Lame Latex AVANT suceur droit	MPVR12307
Lame Latex ARRIERE suceur droit	MPVR12308
Lame Latex AVANT suceur parabolique	MPVR12309
Lame Latex ARRIERE suceur parabolique	MPVR12310
BATTERIE	
Batterie Standard	BAAC00192
CHARGEUR EMBARQUÉ	
Chargeur de batterie	BACA00263

CONSOMMABLES (Références disponibles sur la liste des prix)

BROSSES/ PORTE DISQUE

PADS

LAMES SUCEUR







ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: PRCH00578 DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18 G)



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie Standard LITHIUM-ION BAAC00192	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Chargeur de batterie BACA00263
Batterie en option LITHIUM-ION BAAC00193	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	70 min.	Chargeur de batterie BACA00263